

К ВОПРОСУ, О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЛАПАРОТОМИЮ

Жуков С.В., Короленко М.К.

ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России

Публикация посвящена планированию проведения научно-исследовательской работы по профилактике развития осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных, перенесших лапаротомию. Запланировано проведение обследования молодых пациентов, проживающих на территории Тверской области и перенесших лапаротомию.

Итогом будет разработка комплексной системы прогнозирования и профилактики развития осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных, перенесших лапаротомию. Область применения: амбулаторно-поликлиническая служба, кабинеты и центры реабилитации, медицинские и образовательные учреждения регионального уровня.

Ключевые слова: хирургия, соединительно-тканная дисплазия, диагностика, отдаленный послеоперационный период, медицинские услуги.

Повышение качества оказания медицинской помощи населению является приоритетной задачей отечественного здравоохранения [3, 6]. Одновременно с совершенствованием методов и оборудования, предназначенного для оказания высокотехнологической медицинской помощи возрастает и слияние внешних и внутренних факторов риска снижения уровня здоровья, таких как экологическая нагрузка, антропогенное и техногенное воздействие, неправильное питание, отказ от здорового образа жизни [4, 5]. Одной из значимых проблем современной хирургии является развитие осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных, перенесших лапаротомию [1]. Современные методы математического моделирования позволяют решить проблему за счет дооперационной оценки риска развития осложнений [2].

Цель исследования - оценка значимости медико-социальных, клиничко-анамнестических и функциональных признаков для прогнозирования и профилактики развития осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных, перенесших лапаротомию.

В ходе исследования планируется реализовать следующие задачи:

1. Дать клиничко-анамнестическую характеристику хирургических больных перенесших лапаротомию.
2. Оценить влияние медико-социальных, клиничко-анамнестических и функциональных факторов на риск развития осложнений раннего

послеоперационного периода, у хирургических больных перенесших лапаротомию.

3. Установить диагностическую ценность медико-социальных, клинико-анамнестических и функциональных факторов риска развития осложнений раннего послеоперационного периода, у хирургических больных перенесших лапаротомию.
4. Разработать комплексную систему прогнозирования и профилактики развития осложнений раннего послеоперационного периода, у хирургических больных перенесших лапаротомию.

Материалы и методы исследования

Исследуемые явления: влияние внешних и внутренних факторов на риск развития осложнений раннего послеоперационного периода, у хирургических больных перенесших лапаротомию, эффективность медико-социальных и клинико-функциональных оздоровительных мероприятий у хирургических больных перенесших лапаротомию.

Объектом исследования будет репрезентативная выборочная совокупность молодых людей обоего пола, в возрасте 18-25 лет, проживающих на территории Тверской области и перенесших лапаротомию.

Предмет исследования – состояние и основные направления совершенствования профилактики развития осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных перенесших лапаротомию. Единица наблюдения – лица обоего пола, в возрасте 18 - 25 лет, проживающих на территории Тверской области и перенесших лапаротомию.

Планируемые методы исследования: выборочное непосредственное наблюдение, клинико-анамнестическое обследование, клиническое наблюдение, клинико-функциональное обследование, статистический анализ, системное обобщение. Используемые средства: анкеты, опросники, программы для ЭВМ.

Научная новизна заключается в том, что впервые будет дана клинико-анамнестическая характеристика хирургических больных перенесших лапаротомию; доказано влияние медико-социальных, клинико-анамнестических и функциональных факторов на риск развития осложнений раннего послеоперационного периода, у хирургических больных перенесших лапаротомию; установлена диагностическая ценность медико-социальных, клинико-анамнестических и функциональных факторов риска развития осложнений раннего послеоперационного периода, у хирургических больных перенесших лапаротомию; разработана комплексная система прогнозирования и профилактики развития отдаленных осложнений у хирургических больных с дисплазией соединительной ткани.

Ожидаемые результаты:

Итогом будет разработка комплексной системы прогнозирования и профилактики развития осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных перенесших лапаротомию. Уровень внедрения:

региональный. Область применения: амбулаторно-поликлиническая служба, кабинеты и центры реабилитации, медицинские и образовательные учреждения регионального уровня.

Форма поэтапного внедрения: Подготовка информационного письма "Прогнозирование и профилактика осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных перенесших лапаротомию"; подготовка прогностических таблиц для оценки риска возникновения осложнений у хирургических больных перенесших лапаротомию; подготовка методического письма для врачей по оценке риска развития осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных перенесших лапаротомию.

Медико-социальная эффективность будет состоять в том, что внедрение в практику новых подходов к прогнозированию и профилактике осложнений раннего послеоперационного периода у хирургических больных перенесших лапаротомию, позволит улучшить уровень медицинской помощи данной группе населения, а также повысить их качество жизни.

Список литературы.

1. Аринчев, Р.С. Качество жизни пациентов с признаками дисплазии соединительной ткани через десять лет после хирургического лечения / Мурга В.В., Иванов Ю.Н., Аринчев Р.С., Рыбакова М.В., Жуков С.В. // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 2. С. 314-317.
2. Аринчев, Р.С. Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с признаками дисплазии соединительной ткани / Мурга В.В., Иванов Ю.Н., Аринчев Р.С., Рыбакова М.В., Жуков С.В. [Электронный ресурс]: научная статья // Современные проблемы науки и образования – 2017 – № 5. Режим доступа: URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26747> (дата обращения: 22.06.2018) DOI: 10.17513/spno.26747
3. Карпычева Ю.В., Дербенёв Д.П., Панкрушина А.Н. Особенности динамики демографических процессов в Тверской области // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. 2015. № 2. С. 154-160
4. Майоров Р.В., Дербенев Д.П. Комплексная оценка влияния медико-социальных факторов риска на увеличение частоты респираторных заболеваний у детей // Здоровье населения и среда обитания. 2014. № 6 (255). С. 15-17.
5. Медико-социальный портрет подростков 12–16 лет, проживающих в городе Твери / Жуков С.В., Дербенев Д.П., Королюк Е.Г., Рыбакова М.В., Петров В.П., Беляева Е.В., Иванова Н.И., Шарый Н.В. // Фундаментальные исследования. 2015. № 1-8. С. 1581-1585.
6. Эхте К.А., Дербенев Д.П. Мнение врачей г.Твери и Тверской области относительно информирования пациента о состоянии его здоровья // Российская академия медицинских наук. Бюллетень Национального

научно-исследовательского института общественного здоровья.
2003. № 11. С. 63-67.